

各室等更新機種及び数量

管理棟(1F)

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
掃除庫	A162	①	1						
設計室	B322	②	2	C322	③	3	C322B	④	1
組込ソフト開発室				C322	③	5	C322B	④	1
データ解析室				C322	③	2	C322B	④	1
サーバー室(2)	B322	②	5				B322B	④	1
製品・試作品改良室				C322	③	3	C322B	④	1
倉庫(1)	D322	⑤	3						
機械室	E322	⑥	4						
電気室	E322	⑥	6						
ゴミ置場	F'321	⑦	1						
コンプレッサー室	F'321	⑦	2	E322	⑥	2	E322B	⑧	1
HALT試験室	C322	③	6	C322B	④	2			
ボンベ庫	F322	⑨	3						
無線通信評価開発室	C322	③	6	C322B	④	2	表示灯	⑩	1
サーバー室(1)	A162	①	1						
湯沸室	B321	⑪	1	a131B	⑫	4	a131B	⑫	4
応接室	B322	②	1	B322B	④	1			
事務室	B322	②	3	C322	③	7	C322B	④	2
風除室&ホール&通用口	a131B	⑫	1						
ロビー&廊下	a131B	⑫	1	b301B	⑬	4			

95

- ① 埋込穴(220×626・高26)、5000K、Ra83【XFX230UENLE9相当品】
- ② 埋込穴(220×1235・高20)、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX460TENLE9相当品】
- ③ 埋込穴(220×1235・高119)、5000K、Ra83【XFX460EENLE9相当品】
- ④ 埋込穴(220×1235・高54)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461UGNLE9相当品】
- ⑤ 直付(150×1250・高50)、5000K、Ra83【XFX460AENLE9相当品】
- ⑥ 直付・反射笠(150×1225・高60)、5000K、Ra83【XFX460KENLE9相当品】
- ⑦ 壁直付・片反射笠(80×1225・高50)、5000K、Ra83【XFX430NENLE9相当品】
- ⑧ 直付・反射笠(150×1225・高50)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461KGNLE9相当品】
- ⑨ 直付・反射笠(80×1225・高50)、5000K、Ra83【XFX460NENLE9相当品】
- ⑩ 壁直付・片面・表示灯【使用中】(110×396・高65)【NNF11930LE1相当品】
- ⑪ 埋込穴(220×1235・高20)、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX430TENLE9相当品】
- ⑫ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB91605C相当品】
- ⑬ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB93605C相当品】

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
研究開発ラボ201	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ202	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ203	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ204	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ205	C322	③	5	C322B	④	1			
商談室(1)	B322	②	3	B322B	④	1			
階段室(2)	H201B	⑭	1	H321B	⑮	1			
リフレッシュコーナー	a131B	⑫	1						
脱衣&踏込	a091B	⑫	2						
研究開発ラボ210	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ208	C322	③	3	C322B	④	1			
研究開発ラボ209	C322	③	5	C322B	④	1			
ネットワーク品質評価室(1)	C322	③	3	C322B	④	1			
無線品質評価室	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ207	C322	③	8	a131B	④	2			
研究開発ラボ206	C322	③	6	C322B	④	2			
階段室(1)	H'321B	⑮	2						
ホール&廊下	a131B	⑫	13						

② 埋込穴(220×1235・高20)、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX460TENLE9相当品】

③ 埋込穴(220×1235・高119)、5000K、Ra83【XFX460EENLE9相当品】

④ 埋込穴(220×1235・高54)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461UGNLE9相当品】

⑫ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB91605C相当品】

⑭ センサー付階段灯・壁直付(902×160・高78)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)

【NNCF22215JLE9相当品】

⑮ センサー付階段灯・壁直付(1420×160・高78)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)

【NNCF42235JLE9相当品】

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
会議室(1)	B322	②	3	B322B	④	1			
会議室(2)	B322	②	3	B322B	④	1			
研究開発ラボ301	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ302	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ303	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ304	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ305	B322	②	3	B322B	④	1			
商談室(2)	B322	②	3	B322B	④	1			
階段室(2)	H321B	⑮	2						
リフレッシュコーナー	a131B	⑫	1						
清掃員控室	B322	②	1	B322B	④	1			
女性更衣室	B322	②	1						
研究開発ラボ310	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ308	C322	③	3	C322B	④	1			
研究開発ラボ309	C322	③	5	C322B	④	1			
研究開発ラボ306	C322	③	3	C322B	④	1			
研究開発ラボ307	C322	③	5	C322B	④	1			
セミナー室(1)	B322	②	8	B322B	④	2	B323	⑯	5
セミナー室収納	D321	⑰	1						
セミナー室(2)	C322	③	8	C322B	④	2			
階段室1	H'321B	⑮	2						
ホール&廊下	a131B	⑫	11						

② 埋込穴(220×1235・高20)、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX460TENLE9相当品】

③ 埋込穴(220×1235・高119)、5000K、Ra83【XFX460EENLE9相当品】

④ 埋込穴(220×1235・高54)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461UGNLE9相当品】

⑫ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB91605C相当品】

⑮ センサー付階段灯・壁直付(1420×160・高78)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)

【NNCF42235JLE9相当品】

⑯ 埋込穴(220×1235・高20)、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX400TENLE9相当品】

⑰ 直付(150×1250・高50)、5000K、Ra83【XFX430AENLE9相当品】

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
男子トイレ	O321	⑱	1						
女子トイレ	O321	⑱	1						
更衣室A	D'322	⑤	1	D'322B	⑲	1			
クリーンルームC	F322	⑳	8	c301B	㉑	2			
クリーンルームD	F322	⑳	10	c301B	㉑	2			
クリーンルームE	F322	⑳	10	c301B	㉑	2			
クリーンルームF	F322	⑳	10	c301B	㉑	2			
クリーンルームG	F322Y	㉒	20	c301B	㉑	2			
倉庫A	D322	⑤	1						
めっきライン室	E322K	⑥	25	E322BK	㉓	6	E322K 新	⑥	4
倉庫B	D322	⑤	2						
水平ライン室	E322K	⑥	28	E322BK	㉒	4			
クリーンルームB	F322Y	㉒	25	c301B	㉑	2			
更衣室A	D'322	⑤	1						
クリーンルームA	F322	⑳	4	c301B	㉑	1			
プレス室	B322	②	4	B322B	④	1			
機械加工室	B322	②	5	B322B	④	1			
薬品庫兼廃液置場	D322	⑤	2						
消火ポンプ室	D321	⑰	1						
通用口	M'	㉔	1						
ホール2	b301B	⑬	2						
分析室	C322	③	2	C322B	④	1			
ガスボンベ室	E322	⑥	2						
実装エリア	C322	③	11	C322B	④	3			
信頼性評価室	C322	③	4	C322B	④	1			
廊下	B322	②	8	B322B	④	6			
風除室&ホール1	b301B	⑬	3						
ホール間接照明	O'321	⑱	10						

- ② 埋込(220×1235、高20)、出力固定型、5000K、Ra83。Cチャンネル回避【XFX460TENLE9相当品】
- ③ 埋込(220×1235、高119)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX460EENLE9相当品】
- ④ 埋込(220×1235、高54)、出力固定型、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461UGNLE9相当品】
- ⑤ 直付(150×1250・高50)、5000K、Ra83【XFX460AENLE9相当品】
- ⑥ 直付(150×1225、高60)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX460KENLE9相当品】
- ⑧ 直付(150×1225、高60)、出力固定型、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461KGNLE9相当品】
- ⑬ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB93605C相当品】
- ⑰ 直付(150×1250、高50)、5000K、Ra83【XFX430AENLE9相当品】
- ⑱ 直付(70×1240・高70)、5000K、Ra83【NNF51200LR9相当品】
- ⑲ 直付(150×1250、高53)、5000K、Ra83、R70(非常用)【XDL461AGNLE9相当品】
- ㉑ 直付(250×1300、高65)、クラス6～、5000K【NNFJ42848LT9相当品】
- ㉒ 埋込(φ150、高170)、クリーンルーム用非常灯、5000K【NNFB93816C相当品】
- ㉓ 器具⑱/半導体工場用(黄色)ランプ
- ㉔ 直付(150×1225、高60)、出力固定型、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461KGNLE9相当品】
- ㉕ 壁面取付(口145)、電球色、2700K、Ra90【LGW85280Z相当品】

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
階段1	R	㉔	4						
倉庫	D321	⑩	1						
事務室	C322	③	5	C322B	④	1			
機械室	E322	⑥	8						
屋外機置場A	M	㉔	2						
電気特性評価室	C322	③	5	C322B	④	1			
機械室B	E322	⑥	8						
屋外機置場B	M	㉔	1						
機械室C	E322	⑥	4						
男子トイレ	O321	⑱	1						
女子トイレ	O321	⑱	1						
掃除庫	A162	①	1						
電気室	E322	⑥	8						
屋外機置場C	M	㉔	1						
PSA室	E322	⑥	2						
機械室D	E322	⑥	9						
コンプレッサー室	E322	⑥	3						
屋外機置場D	M	㉔	1						
屋外機置場E	M	㉔	2						
屋外階段	M'	㉔	2						
インキュベーションルーム3	C322	③	5	C322B	④	1			
インキュベーションルーム2	C322	③	5	C322B	④	1			
インキュベーションルーム1	C322	③	5	C322B	④	1			
実装設計室2	C322	③	2	C322B	④	1			
実装設計室1	C322	③	2	C322B	④	1			
倉庫	D322	⑤	2						
サーバー室	C322	③	2	C322B	④	1			
検査室	C322	③	2	C322B	④	1			
階段2	G321	㉗	1	H321B	⑭	2			
ロッカールーム	B321	⑪	2						
研究員室	P322	③	36	a131B	⑫	4			
ホール&廊下	b301B	⑬	12						

- ① 埋込(220×617、高54)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX230UENLE9相当品】
- ③ 埋込(220×1235、高119)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX460EENLE9相当品】
- ④ 埋込(220×1235、高54)、出力固定型、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【XDL461UGNLE9相当品】
- ⑤ 直付(150×1250、高50)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX460AENLE9相当品】
- ⑥ 直付(150×1225、高60)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX460KENLE9相当品】
- ⑪ 埋込(250×1235、高20)、出力固定型、5000K、Ra83【XFX430TENLE9相当品】
- ⑬ 埋込穴(φ100・高74)、非常灯、5000K、Ra70【NNFB93605C相当品】
- ⑭ ひとセンサー付階段灯(1420×160)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【NNCF42235JLE9相当品】
- ⑯ 直付(150×1250、高50)、5000K、Ra83【XFX430AENLE9相当品】
- ⑱ 直付(70×1240・高70)、5000K、Ra83【NNF51200LR9相当品】
- ㉔ 壁面取付(□145)、電球色、2700K、Ra90【LGW85280Z相当品】
- ㉔ 壁面取付(□230)、ひとセンサー付電球色、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【NNCF50230JLE1相当品】
- ㉔ 直付(128×650、高105)、防湿・防雨型【NNFW21800KLE9相当品】
- ㉗ ひとセンサー付階段灯(1420×83)、5000K、Ra83、Ra70(非常用)【NNCF41235JLE9相当品】

C棟及び屋外

部屋	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量	図面記号	番号	数量
C棟内	V321	㊸	4	V321 新	㊸	1			
排水処理施設	V321	㊸	2						
植栽 スポットライト	Y150S			2か所について漏電防止処置					
ポール灯	Z150	㊹	5						

12

㊸ 直付(86×1240、高86)、ステンレス製ガード付、IP23防湿、5000K、Ra83 【XLW432NENZLE9相当品】

㊹ モールライト防雨型、IP23防湿、5000K、Ra70 【XYG2624NLE9相当品】